


# Hinzufügen eines Mailkontos für iOS 10

1.) Öffnen Sie die „**Einstellungen**“



\*Kunden mit einer @wlan4u, @waverider.at, @leoben.ainet.at, trofaiach.ainet.at oder andere Domain der Ainet GmbH ersetzen @ainet.at durch Ihre jeweilige Endung (zBsp. max.mustermann@ainet.at -> max.mustermann@leoben.ainet.at)

# Hinzufügen eines Mailkontos für iOS 10


2.) Klicken Sie auf „**Mail**“



\*Kunden mit einer @wlan4u, @waverider.at, @leoben.ainet.at, trofaiach.ainet.at oder andere Domain der Ainet GmbH ersetzen @ainet.at durch Ihre jeweilige Endung (zBsp. max.mustermann@ainet.at -> max.mustermann@leoben.ainet.at)

# Hinzufügen eines Mailkontos für iOS 10


3.) Klicken Sie auf „**Accounts**“



\*Kunden mit einer @wlan4u, @waverider.at, @leoben.ainet.at, trofaiach.ainet.at oder andere Domain der Ainet GmbH ersetzen @ainet.at durch Ihre jeweilige Endung (zBsp. max.mustermann@ainet.at -> max.mustermann@leoben.ainet.at)

# Hinzufügen eines Mailkontos für iOS 10


4.) Klicken Sie auf „**Account hinzufügen**“



\*Kunden mit einer @wlan4u, @waverider.at, @leoben.ainet.at, trofaiach.ainet.at oder andere Domain der Ainet GmbH ersetzen @ainet.at durch Ihre jeweilige Endung (zBsp. max.mustermann@ainet.at -> max.mustermann@leoben.ainet.at)

# Hinzufügen eines Mailkontos für iOS 10


5.) Klicken Sie auf „**Andere**“



\*Kunden mit einer @wlan4u, @waverider.at, @leoben.ainet.at, trofaiach.ainet.at oder andere Domain der Ainet GmbH ersetzen @ainet.at durch Ihre jeweilige Endung (zBsp. max.mustermann@ainet.at -> max.mustermann@leoben.ainet.at)

# Hinzufügen eines Mailkontos für iOS 10

6.) Klicken Sie auf „**Mail-Account hinzufügen**“



\*Kunden mit einer @wlan4u, @waverider.at, @leoben.ainet.at, trofaiach.ainet.at oder andere Domain der Ainet GmbH ersetzen @ainet.at durch Ihre jeweilige Endung (zBsp. max.mustermann@ainet.at -> max.mustermann@leoben.ainet.at)

# Hinzufügen eines Mailkontos für iOS 10

●●●● 3 AT 📶 12:52 80 % 🔋

[Abbrechen](#) Neuer Account [Weiter](#)

---

Name Max Mustermann

---

E-Mail max.mustermann@ainet.at

---

Passwort ●●●●●●●●

---

Beschreibung Ainet|

\*Kunden mit einer @wlan4u, @waverider.at, @leoben.ainet.at, trofaiach.ainet.at oder andere Domain der Ainet GmbH ersetzen @ainet.at durch Ihre jeweilige Endung (zBsp. max.mustermann@ainet.at -> max.mustermann@leoben.ainet.at)

# Hinzufügen eines Mailkontos für iOS 10

7.) Wählen Sie den Accounttyp: „**IMAP**“ oder **POP**“

●●●○ 3 AT 12:55 80 %

Abbrechen Neuer Account Weiter

IMAP POP

Name Max Mustermann

E-Mail max.mustermann@ainet.at

Beschreibung Ainet

\*Kunden mit einer @wlan4u, @waverider.at, @leoben.ainet.at, trofaiach.ainet.at oder andere Domain der Ainet GmbH ersetzen @ainet.at durch Ihre jeweilige Endung (zBsp. max.mustermann@ainet.at -> max.mustermann@leoben.ainet.at)



# Hinzufügen eines Mailkontos für iOS 10

••••• 3 AT 12:55 80 %

Abbrechen Neuer Account Weiter

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname mail.ainet.at

Benutzername max.mustermann@ainet.at

Passwort ●●●●●●●●

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname smtp.ainet.at


Benutzername max.mustermann@ainet.at

Passwort ●●●●●●●●

\*Kunden mit einer @wlan4u, @waverider.at, @leoben.ainet.at, trofaiach.ainet.at oder andere Domain der Ainet GmbH ersetzen @ainet.at durch Ihre jeweilige Endung (zBsp. max.mustermann@ainet.at -> max.mustermann@leoben.ainet.at)

# Hinzufügen eines Mailkontos für iOS 10

8.) Klicken sie anschließend auf „**Sichern**“.



\*Kunden mit einer @wlan4u, @waverider.at, @leoben.ainet.at, trofaiach.ainet.at oder andere Domain der Ainet GmbH ersetzen @ainet.at durch Ihre jeweilige Endung (zBsp. max.mustermann@ainet.at -> max.mustermann@leoben.ainet.at)